

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД	
КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитеті" Ақтөбе облысының санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Ақтөбе қалалық санитарлық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение " Актюбинское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды  
Санитарно-эпидемиологическое заключение  
№ D.04.X.KZ41VWF00149770  
Дата: 02.04.2024 ж. (г.)**

**1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)  
"Средняя школа №34"**

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 19.03.2024 12:20:06 № KZ11RYS00576062

өтініш, ұйғарым, кәулі бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, номері)  
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

**2 Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа №34" государственного учреждения "Отдел образования города Актюбе", город Актюбе, район Астана, ул. Абилкаир хана, 7**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиестілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

**3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта ужүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)  
Объекты образования без проживания детей и подростков, город Актюбе, район Астана, ул. Абилкаир хана, 7  
сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)  
**ОБРАЗОВАНИЕ****

**4. Жобалар, материал дарэзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) не требуется**

**5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) Заявление №KZ11RYS00576062 от 19.03.2024г., протокола лабораторных исследований**

**6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) не требуется**

**7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются) не давалось**

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)





8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа №34" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе" БИН: 970440000748. Дата первичной регистрации субъекта 10.04.1997г., юридический адрес: город Актобе, район Астана, ул. Абилкаир хана,7, тел: 87014067288; e-mail: school34@mail.ru; Айзакова Алима Жолмуратовна - директор.

Вид деятельности - объекты образования без проживания детей и подростков.

"Средняя школа №34" расположена в отдельно стоящем 3-х этажном здании. Здание типовое, год постройки - 1962 год. Школа расположена по адресу: город Актобе, район Астана, ул. Абилкаир хана,7. Проектная мощность объекта - 526 обучающихся. Фактическое рассчитанное количество - 303.

Количество смен - 2.

Территория школы имеет наружное искусственное освещение, ограждение по всему периметру без повреждений. На территории школы нет объектов, функционально с ними не связанных.

Въезды и входы на участок объекта, проезды, дорожки, дорожки к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников покрыты твердым покрытием (брусчатка), доступным для очистки. Спортивные площадки на открытом воздухе содержатся в чистоте, свободны от посторонних предметов. Территория объекта состоит из основной и хозяйственной зоны. Санитарно-техническое состояние физкультурных и спортивных площадок, игровых и спортивных оборудования в исправном состоянии. Имеется договор о безвозмездном пользовании спортивных объектов с ГККП «Актюбинский высший гуманитарный колледж» от 01 сентября 2023 г. спортивными объектами: беговой дорожки (пл.500 кв.м.), мини футбольным полем (пл.798 кв.м.), спортивной площадкой (пл.168 кв.м.), ямы для прыжков (18 кв.м.). Имеются мусоросборники, оборудованные плотно закрывающимися крышками установлены в хозяйственной зоне, на площадке с водонепроницаемым покрытием (на бетонированной поверхности), доступным для очистки и дезинфекции, огражденной с трех сторон. Для вывоза мусора составлен договор с ИП Алимжан № 8 от 02.01.2024 г.

Школа состоит из следующего набора помещений: учебные кабинеты, административные помещения медицинского кабинет, процедурный кабинет, столовая, обеденный зал, актовый зал, библиотека. Столовая передана в аренду ИП Ержакинова согласно договору №3 от 26.01.2024г. Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение на столовую №D.04.X.KZ93VWF00006147 от 21.05.2019г. Столовая - расположена на втором этаже здания школы. Состоит из следующих помещений: обеденный зал - 85,2 м2 на 47 посадочных мест и 32,9 м2 на 18 посадочных мест, кухня с заготовочной зоной - 50,4 м2, складское помещение - 30,0 м2, комната персонала- 20 м2. В коридоре установлены раковины для мытья рук, обеспечены жидким мылом, установлены элетрополотенца. Обеденный зал оборудован: обеденными столами и стульями, состояние обеденных столов удовлетворительное.

Все помещения эксплуатируются в соответствии с функциональным назначением. Потолки и стены всех помещений имеют гладкую поверхность, без щелей, трещин, деформаций, без признаков поражений грибок. Поверхность пола во всех помещениях ровная, без щелей, изъянов и механических повреждений. Покрытие полов в учебных помещениях, кабинетах рекреациях - линолеум, допускающими обработку влажным способом и дезинфекцию. В школе учебные кабинеты оборудованы рабочими столами и партами, стульями со спинками. Парты и стулья соответствует росту-возрастным особенностям учащихся. В помещениях с обычным режимом эксплуатации стены, пол, оборудование имеет гладкую, матовую поверхность, допускающую уборку влажным способом. В помещениях с влажным режимом работы, медицинского назначения покрыты влагостойкой, масляной краской, столовая, санитарные узлы стены облицованы плиткой, на высоту 1,5 м, допускающими уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Оконные стекла, плафоны электроламп и жалюзийные решетки вытяжных вентиляционных систем содержатся в чистоте. Все помещения содержатся в чистоте. Радиаторы системы отопления спортивного зала расположены в нишах под окнами и закрываются решетками. На окнах и осветительных приборах предусмотрены заградительные устройства (сетки).

На первом этаже расположены: учебные кабинеты, библиотека, административные помещения, гардероб, санитарные узлы для мальчиков и девочек, инвентарные помещения, кабинет технологии для девочек-7 м2, 9 м2, 19,2 м2.

учебные кабинеты:

№105 -51,6 м2 - на 20 мест,

№104 -51,6 м2 - на 20 мест,

№103 -51,6 м2 - на 20 мест;

№109 -31,5 м2 - на 12 мест;

№108 -50,4 м2 - на 20 мест;





№110 -50,1 м2 - на 20 мест;

На втором этаже расположены: столовая, обеденные залы, спортивный зал, актовый зал-49,9 м2, спортивный зал-177,0 м2, раздевалки-10,8 м2 и 10,6 м2, лаборатория -15,4 м2, санитарные узлы для мальчиков, медицинский кабинет 4,8 и 4,2 м2, кабинет химии-53,0 м2, биологии 50,9 м2.

учебные кабинеты:

№205 - 51,8 м2 - на 20 мест,

№206- 50,9 м2 - на 20 мест;

№208- 53,0м2- на 20 мест;

На третьем этаже расположены: учебные кабинеты, санитарный узел для девочек, умывальные, административные помещения, лаборатория-18,9 м2, кабинет НВП - 52,7 м2, процедурный кабинет-15,7 м2, кабинет дефектолога -14,8 м2.

учебные кабинеты:

№301 - 52,7 м2 - на 21 мест;

№302 - 18,4 м2 - на 7 мест;

№303 -48,1 м2- на 19 мест,

№305 - 67,6 м2 на 25 мест,

№306 - 51,3 м2 на 20 мест

№307 - 51,5 м2 на 20 мест

№309 - 49,4 м2 на 19 мест

"Средняя школа №34" на 303 обучающихся.

На территории школы расположена мастерская для мальчиков, площадью-57,9 м2, кабинет учителя - 17,4м2, оборудована приточно-вытяжной вентиляцией и местными пылеуловителями и вытяжными приспособлениями. В мастерской имеется санитарный узел-2,89м2, раковинами с подводкой горячей и холодной воды, обеспечены средствами для мытья и сушки рук.

Медицинский кабинет размещен на втором этаже - 4,8 и 4,2 м2, процедурный кабинет расположен на 3 этаже - 15,7м2. Имеется договор аренды безвозмездного пользования с №7 от 03.01.2024г.с ГКП «Городская поликлиника №1». Имеется договор на услуги по удалению опасных отходов, имущества, материалов №61 от 04.03.2024г.

Санитарно-техническое состояние кабинетов удовлетворительно, поверхность стен, полов и потолков выполнены из гладкого, без дефектов материала и легкодоступного для влажной уборки, устойчивого к обработке моющими и дезинфицирующими средствами. Для соблюдения личной гигиены в кабинетах установлены раковины для рук с подводом горячей и холодной воды, бумажные салфетки разового использования. Медицинский кабинет оборудован согласно приложения санитарных правил. На объекте предусмотрено в исправном состоянии централизованное хозяйственно-питьевое, горячее водоснабжение, водоотведение. Здание объекта оборудована системами центрального отопления. На каждом этаже имеются санитарные узлы для девочек и мальчиков. В каждом санитарных узлах объекта установлены 3 унитаза, 3 умывальной раковины, средства для мытья и сушки рук, урны для сбора мусора. Унитазы для обучающихся и воспитанников размещены в закрытых кабинетах.

Согласно протоколу микробиологического исследования воды №980-981 от 04.07.2023г., протоколу исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №№ 667-678, 832-833 от 11.07.2023г., вода соответствует требованиям: санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водопроводным, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" утвержденный приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года №26, гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года № ҚР ДСМ-138.

Объект обеспечен безопасной и качественной питьевой водой в соответствии с установленными требованиями документов нормирования. В школе организован питьевой режим за счет питьевых фонтанов.

Для искусственного освещения используют лампы светодиодные, люминесцентные. Общее искусственное освещение предусматривается во всех помещениях. Световые проемы в учебных помещениях, оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами. Мебель в учебных помещениях установлена с учетом обеспечения естественного бокового левостороннего освещения. Для проведения лабораторных работ с использованием физических и химических реактивов к демонстрационным и учебным лабораторным столам в кабинете физики и химии предусмотрена подводка электроэнергии, в кабинете химии - подводка воды и канализации. В одном помещении используются лампы одного типа. Светильники обеспечены плафонами. Имеется помещение для





хранения неостривших, frutto содержащих личи, недоступном для обучающихся и воспитанников. Согласно протоколу показателей искусственной освещенности № 133 от 03.06.2023г., №170 от 09.08.2023г. уровень освещенности соответствует требованиям гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № КР ДСМ-15. Согласно протоколу измерений электромагнитного поля (далее ЭМП) № 65 от 09.08.2023 г. параметры ЭМП соответствует требованиям санитарных правил «Санитарно-гигиенические требования к условиям работы с источниками физических факторов, оказывающих воздействие на человека» утвержденных приказом и.о. МЗ РК от 06 августа 2021 года № КР ДСМ-79. Согласно протоколу измерения уровней шума №82 от 09.08.2023г., № 149-156 от 19.06.2023 г. показатели уровней шума соответствуют требованиям гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № КР ДСМ-15. Здания объекта оборудована системами вентиляции и кондиционирования воздуха. Для контроля за температурой воздуха в учебных помещениях, в помещениях медицинского пункта установлены термометры. Согласно протоколу измерений метеорологических факторов №135 от 09.09.2023г., №170 от 03.07.2023г. показатели микроклиматических условий (температура, относительная влажность воздуха) объекта соответствуют требованиям гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № КР ДСМ-15.

9.Курьалас салуға белгілен жер учаскесінің, қайта жандартылатын объектінің санитармасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскесінің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-корғалу маңызын өлшемдері, сумен, канализациямен, жытумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции, размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровье населения, ориентация по сторонам света;) де требуется

10.Зертханалық және зертханалық-вспыштық зерттеулер мен сызықтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото) протокол микробиологического исследования воды №980-981 от 04.07.2023г., протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №№667-678, 832-833 от 11.07.2023г., протокол показателей искусственной освещенности № 133 от 03.06.2023г., №170 от 09.08.2023г., протокол измерений электромагнитного поля (далее ЭМП) № 65 от 09.08.2023 г., протокол измерения уровней шума №82 от 09.08.2023г., № 149-156 от 19.06.2023 г., протокол измерений метеорологических факторов №135 от 09.09.2023г., №170 от 03.07.2023г.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИНИ)

